



315777108316

Прокуратура  
Российской Федерации

Минусинская  
межрайонная прокуратура

ул. Октябрьская, 41, г. Минусинск,  
Красноярский край, 662608

И.о. руководителя управления  
образования Минусинского района

Берсеневой К.М.

ул. Мартынова, д. 40, г. Минусинск

8(39132) 2-25-97

40-амр@yandex.ru

ОПД22 № 8-ОД-22

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства  
о правах несовершеннолетних

Минусинской межрайонной прокуратурой проведены проверки соблюдения МБОУ «Быстрянская СОШ № 15» и МКДОУ «Маломинусинский детский сад» законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Статьей 7 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусмотрено, что государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей.

Согласно п. 1 ч. 6 ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к обязанностям образовательной организации относится создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно п. 8 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

ВК № 014630

Минусинская межрайонная прокуратура  
№ Испог-20040058-5345-22/-20040058

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 323-ФЗ приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Согласно части 3 статьи 39 Федерального закона "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999г. N 52-ФЗ, соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В ходе проверки МКДОУ «Маломинусинский детский сад» выявлены нарушения санитарного законодательства.

Согласно п. 8.6.4 2.3/2.4.3590-20 холодильное оборудование должно обеспечивать условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции.

Вместе с тем, в морозильном отделении холодильника «Суточная норма продуктов» на момент проверки находились: открытая пачка дрожжей, в пакете замороженная каша, несколько пакетов с замороженными продуктами неизвестного происхождения (грибы и пр.), в пластиковой емкости от майонеза -замороженный бульон. Кроме того, на указанных продуктах отсутствовала дата приготовления.

На момент проверки (24.10.22) в холодильнике хранилась пачка дрожжей, срок годности которых истек 07.10.2022.

В ящике для овощей хранились испорченная картошка.

При проведении проверки МБОУ «Быстрянская СОШ № 15» в части питания несовершеннолетних выявлены следующие нарушения.

Журнал бракеража готовой пищевой продукции ведется в соответствии с приложением № 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в котором бракеражная комиссия ставит подписи. Вместе с тем, в бракеражном журнале подпись ставится только одного члена бракеражной комиссии.

Пунктом 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусмотрено, что суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°C до +6°C. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркованные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и(или) кулинарное изделие.

Вместе с тем, на момент проверки 24.10.2022 в холодильнике имелись только пробы с завтрака. Кроме того, в холодильнике для проб находилась банка с солеными огурцами и банка с квашеной капустой.

Согласно п. 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 при производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование продуктов убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутое повторному замораживанию.

Вместе с тем, в холодильнике хранятся бедра замороженной курицы.

Питание детей не соответствует утвержденному меню, проводится замена нескольких блюд или кулинарных изделий в течение дня, что является нарушением п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно ч.1 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.

Согласно ч.5 ст.12 указанного федерального закона для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно ч.2 ст.10 указанного федерального закона в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны:

1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

2) осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности;

3) обеспечивать права работников на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

4) предоставлять гражданам информацию о мероприятиях, реализуемых указанными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака.

Приказом Минздрава России от 12.05.2014 N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения, утверждены указанные требования.

Согласно п. 5 указанных Требований знак о запрете курения размещается у каждого входа (выхода) на территории, в помещениях и на объектах, определенных Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей

продукции" <1>, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов запрещено, (у транспортных средств - на двери с внешней стороны), а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.

Знак о запрете курения отсутствует у входах на территорию МБОУ «Быстрянская СОШ № 15».

Таким образом, в ходе проверки выявлен факт несоблюдения требований к размещению знака о запрете курения, неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" определяются общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее - организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями.

Согласно ст.3 указанного федерального закона система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" утверждены Правила противопожарного режима. Указанные Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 26 указанных Правил при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

При проведении выездной проверки в МБОУ «Быстрянская СОШ № 15» установлено, что в нарушение указанных норм один эвакуационный выход не открывался, поскольку закрыт на ключ, ключи находятся на вахте.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно п. 4 ст. 3 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ противодействие терроризму это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно ст. 17 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории опасности осуществляются мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории), на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта, а пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения.

МБОУ «Быстрянская СОШ № 15» и МКДОУ «Маломинусинский детский сад» относятся к 4 категории опасности. На момент проверки школа и детский сад не оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Выявленные нарушения свидетельствуют о недолжном исполнении должностными лицами требований законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, об отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства за действиями подчиненных.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры и принять меры к устранению допущенных нарушений в полном объеме.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О принятых мерах по устранению допущенных нарушений закона и их результатах сообщить в Минусинскую межрайонную прокуратуру в письменной форме в установленный законом месячный срок с момента получения представления с приложением копий необходимых документов.

И.о. межрайонного прокурора-  
заместитель прокурора

советник юстиции

Т.Я. Струкова